



EVERES

Product Information




2018

EVERES

株式会社 エヴァリス

●保温器具製品案内（2018）

■ プリセットオートヒーターシリーズ made in Japan		
プリセットオートヒーター15W ST		プリセットオートヒーター15W ベタ
 適応水量：5ℓ以下 個装：W7.5×H19×D2.5cm 170g カートン：32×21×36cm、6.7kg カートン入数：48台 JAN：4540150001664 26℃ 熱帯魚  標準小売：2,800円（税抜）	 適応水量：4ℓ以下 個装：W7.5×H19×D2.5cm 170g カートン：32×21×36cm、6.7kg カートン入数：48台 JAN：4540150001671 27℃ BETTA  標準小売：2,800円（税抜）	
■ 次世代型 IC オート ダイヤルブリッジR AF シリーズ 温度可変式 22～31℃		
ダイヤルブリッジR30AF		ダイヤルブリッジR50AF
 適応水量：5～10ℓ以下 ダイヤル：6.0×3.5×2.1cm 個装：10.7×21.0×7cm、305g カートン：66.5×29.8×21cm、8.1kg カートン入数：24台 JAN：4540150001602 22℃ 31℃  標準小売：6,800円（税抜）	 適応水量：10～15ℓ以下 ダイヤル：6.0×3.5×2.1cm 個装：10.7×21.0×7cm、305g カートン：66.5×29.8×21cm、8.1kg カートン入数：24台 JAN：4540150001619 22℃ 31℃  標準小売：7,000円（税抜）	ダイヤルブリッジR75AF
ダイヤルブリッジR100AF		ダイヤルブリッジR150AF
 適応水量：20～40ℓ以下 ダイヤル：6.0×3.5×2.1cm 個装：10.7×21.0×7cm、305g カートン：66×31.0×23cm、9.3kg カートン入数：24台 JAN：4540150001633 22℃ 31℃  標準小売：7,400円（税抜）	 適応水量：20～40ℓ以下 ダイヤル：6.0×3.5×2.1cm 個装：10.7×21.0×7cm、305g カートン：66×31.0×23cm、9.3kg カートン入数：24台 JAN：4540150001640 22℃ 31℃  標準小売：7,600円（税抜）	ダイヤルブリッジR200AF
■ ヒーター関連用品 純正パーツ		
EV005 いろいろ使える交換キスゴム		
 適応：プリセット10・20・タートル 本体：4個入り 個装：7×13×1.5cm、8g カートン：30×15×15cm、1.2kg カートン入数：100個 JAN：4540150000957  標準小売：320円（税抜）	 ※縦方向に設置  ※横方向に設置  マルチラインホールド機能  ダイヤルで22℃から31℃まで自由に設定できます。  正しい水温コントロールを行うためにエアポンプやろ過装置を併用し、水槽内の水を循環させて下さい。 *ヒーターの一部が水槽・容器の動きや利用時に増設・接触しないように、取付キスゴムでしっかり固定して下さい。 *水温計は精度表示のある製品（エヴァリス製）を併用し、水温計の誤差を補正して下さい。  ヒーター本体は水位線より5cm以上低い位置にセットして下さい。本体が水中に露出すると重大事故の原因となり大変危険です。	
EV004ハイブリッジ交換キスゴム		
 適応：ハイブリッジ/ダイヤルブリッジ/ローブリッジ 全機種 本体：4個入り 個装：7×13×2cm、12g カートン：30×16×26cm、1.5kg カートン入数：100個 JAN：4540150 000773  標準小売：320円（税抜）		



●保温器具製品案内（2018）

■ サーモスタット接続用 共通交換ヒーター			
ON／OFF表示ランプ／空焚防止機能付き&純正カバー付き made in Japan 			
マイクロセーフ・パワーヒーターCV100		マイクロセーフ・パワーヒーターCVL150	
	適応水量：40ℓ以下 本体部：Φ1.5×15.5cm 個装：6.0×20.5×4.0cm、180g カートン：51×21×26cm、9.2kg カートン入数：48台 JAN：4540150001220  標準小売：3,000円（税抜）		適応水量：60ℓ以下 本体部：Φ1.5×15.5cm 個装：6.3×24.5×4.3cm、210g カートン：53×26.5×27cm、10.8kg カートン入数：48台 JAN：4540150001541  標準小売：3,200円（税抜）
マイクロセーフパワーヒーターHTP300		マイクロセーフ・パワーヒーターCVL200	
	適応水量：150ℓ以下 本体部：Φ1.5×30.5cm 個装：6×35.5×4.2cm、280g カートン：36×38×20.5cm、7.2kg カートン入数：24台 JAN：4540150001466  標準小売：4,300円（税抜）		適応水量：90ℓ以下 本体部：Φ1.5×15.5cm 個装：6.3×24.5×4.3cm、210g カートン：53×26.5×27cm、10.8kg カートン入数：48台 JAN：4540150001558  標準小売：3,300円（税抜）
■ ヒーター 関連用品 純正パーツ			
EV001 ヒーター用ホルダーキスゴム		プリセットオートヒーターカバー	
	適応機種：プリセット オート共通（PA10/20除く） 本体：キスゴム 2個入り 個装：8.5×13cm、8g カートン：15×15×30cm、0.6kg カートン入数：50個（10×5袋） JAN：4540150000124  標準小売：250円（税抜）		適応機種：マイクロセーフ ヒーター100/150/200（プラス共通） 本体：Φ2.8×14.5cm 個装：3.3×19×3.6cm、40g カートン：15×21×39.5cm、2.7kg カートン入数：48台 JAN：4540150000155  標準小売：1,000円（税抜）
		プリセットオートヒーターカバー（L）	
			適応機種：プリセット オート150/200/金魚150 本体：Φ2.8×17.5cm 個装：3.2×23.7×3.6cm、60g カートン：24.5×24.5×37.5cm、3.6kg カートン入数：48台 JAN：4540150000353  標準小売：1,400円（税抜）

●保温器具製品案内（２０１８）

■ 約 26℃ 固定 プリセットオートヒーター シリーズ made in Japan 		
プリセットオートヒーター 10  適応水量 : 4ℓ以下 本体 : W7.4 × H3.6 × D1.6cm 個装 : W7.5 × H19 × D2.5cm、130g カートン : 32 × 21 × 36cm、6.0kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150000391  標準小売 : 2,500 円 (税 抜)	プリセットオートヒーター 20  適応水量 : 7ℓ以下 本体 : W9.5 × H4.0 × D2.2cm 個装 : W7.5 × H19 × D2.5cm、170g カートン : 32 × 21 × 36cm、6.7kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150000650  標準小売 : 2,800 円 (税 抜)	プリセットオートヒーター AR 30  適応水量 : 10ℓ以下 本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm 個装 : W8 × H21 × D5cm、200g カートン : 57.5 × 23 × 34cm、10.3kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001282  標準小売 : 3,500 円 (税 抜)
プリセットオートヒーター AR 50  適応水量 : 20ℓ以下 本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm 個装 : W8 × H21 × D5cm、200g カートン : 57.5 × 23 × 34cm、10.3kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001299  標準小売 : 3,500 円 (税 抜)	プリセットオートヒーター AR 80  適応水量 : 30ℓ以下 本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm 個装 : W8 × H21 × D5cm、216g カートン : 57.5 × 23 × 34cm、10.6kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001305  標準小売 : 4,000 円 (税 抜)	プリセットオートヒーター AR 100  適応水量 : 40ℓ以下 本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm 個装 : W8 × H21 × D5cm、216g カートン : 57.5 × 23 × 34cm、10.6kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001312  標準小売 : 4,300 円 (税 抜)
プリセットオートヒーター AR 150  適応水量 : 60ℓ以下 本体 : W3.8 × H20 × D2.7cm 個装 : W8 × H25 × D5cm、225g カートン : 57.5 × 23 × 34cm、11.4kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001329  標準小売 : 4,500 円 (税 抜)	プリセットオートヒーター AR 200  適応水量 : 100ℓ以下 本体 : W3.8 × H20 × D2.7cm 個装 : W8 × H25 × D5cm、225g カートン : 57.5 × 23 × 34cm、11.4kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001336  標準小売 : 4,800 円 (税 抜)	タートルオートヒーター C2212  適応水量 : 1～12ℓ以下 本体 : 9.7 × 7.9 × 5.4cm 個装 : 8.0 × 14.0 × 5.5cm、195g カートン : 38.5 × 26 × 33cm、7.5kg カートン入数 : 36台 JAN : 4540150000872  標準小売 : 3,400 円 (税 抜)
■ 低温固定 プリセットオートヒーター シリーズ		
プリセットオートヒーター AR 金魚 50  制御温度 : 約 19℃ 適応水量 : 20ℓ以下 本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm 個装 : W8 × H21 × D5cm、200g カートン : 57.5 × 23 × 34、10.3kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001343  標準小売 : 3,500 円 (税 抜)	プリセットオートヒーター AR 金魚 150  制御温度 : 約 19℃ 適応水量 : 60ℓ以下 本体 : W3.8 × H20 × D2.7cm 個装 : W8 × H25 × D5cm、225g カートン : 57.5 × 23 × 34、11.4kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001350  標準小売 : 4,500 円 (税 抜)	プリセットオートヒーター AR メダカ&エビ 50  制御温度 : 約 23℃ 適応水量 : 20ℓ以下 本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm 個装 : W8 × H21 × D5cm、200g カートン : 57.5 × 23 × 34、10.3kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001107  標準小売 : 3,500 円 (税 抜)
■ 純正ヒーターカバー／交換パーツ		
プリセットオートヒーターカバー  適応機種 : プリセット オート 30 ～ 100 本体 : 2.8Φ × 14.5cm 個装 : 3.3 × 19 × 3.6cm、40g カートン : 15 × 21 × 39.5、2.7kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150000155  標準小売 : 1,000 円 (税 抜)	プリセットオートヒーターカバー (L)  適応機種 : プリセット オート 150 / 200 / 金魚 150 本体 : 2.8 Φ × 17.5cm 個装 : 3.2 × 23.7 × 3.6cm、60g カートン : 24.5 × 24.5 × 37.5cm/3.6kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150000353  標準小売 : 1,400 円 (税 抜)	 安心設計 ヒーターカバーには、発火しない自己消火性樹脂を採用。異常過熱時の安全性を強化。 ヒーターカバー標準装備 お魚をやけどから守ります。 安全機能 万一の空焚き時(空気中での加熱)には安全装置が電源を遮断！

●保温器具製品案内（2018）

■ 高精度ヒーター用コントローラー EV サーモスタット シリーズ		
EV サーモ 300-R 制御温度 : 15~35℃ 接続容量 : 1~310wまで 個装 : 6.0×20.5×7.3cm、220g カートン : 55×21×30cm、8.7kg カートン入数 : 36台 JAN : 4540150001596   標準小売 : 5,400 円 (税抜)	EV サーモ 600-WRⅢ 広温域 制御温度 : 6~32℃ 接続容量 : 1~605wまで 個装 : 7.3×24.5×6.7cm、400g カートン : 43×28×32cm、11kg カートン入数 : 24台 JAN : 4540150001527   標準小売 : 13,000 円 (税抜)	■セット例 
■ サーモスタット EV. THERMO 300RF + ON/OFF表示パワーヒーターセット		
マイクロセーフ、パワープラスNX 100 適応水量 : 40ℓ以下 本体部 : Φ1.5×15.5cm サーモ制御温度 : 15~35℃ 個装 : 10×29.5×5.7cm、430g カートン : 36×31×43cm、11kg カートン入数 : 24台 JAN : 4540150001565   標準小売 : 8,600 円 (税抜)	マイクロセーフ、パワープラスNX 150 適応水量 : 60ℓ以下 本体部 : Φ1.5×15.5cm サーモ制御温度 : 15~35℃ 個装 : 10×29.5×5.7cm、450g カートン : 36×31×43cm、11.7kg カートン入数 : 24台 JAN : 4540150001572   標準小売 : 8,800 円 (税抜)	マイクロセーフ、パワープラスNX 200 適応水量 : 100ℓ以下 ヒーター部 : Φ1.5×15.5cm サーモ制御温度 : 15~35℃ 個装 : 10×29.5×5.7cm、450g カートン : 36×31×43cm、11.7kg カートン入数 : 24台 JAN : 4540150001589   標準小売 : 9,000 円 (税抜)
■ ヒーター 関連用品 純正パーツ		
プリセットオートヒーターカバー 適応機種 : マイクロセーフ、ヒーター100/150/200 (プラス共通) 本体 : Φ2.8×14.5cm 個装 : 3.3×19×3.6cm、40g カートン : 15×21×39.5、2.7kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150000155   標準小売 : 1,000 円 (税抜)	プリセットオートヒーターカバー (L) 適応機種 : プリセット オート 150 / 200 / 金魚150 本体 : Φ2.8×17.5cm 個装 : 3.2×23.7×3.6cm、60g カートン : 24.5×24.5×37.5cm/3.6kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150000353   標準小売 : 1,400 円 (税抜)	EV001ヒーター用ホルダーキスゴム 適応 : 管状ヒーター全機種 本体 : 2個入り 個装 : 8.5×12×2cm、8g カートン : 15×15×30、0.6kg カートン入数 : 50台 JAN : 4540150000124   標準小売 : 250 円 (税抜)

●その他器具、アクセサリ、製品案内（2018）

■ 水温計、掃除用品		
きっちり計れる水温計ミニ	きっちり計れる水温計S	きっちり計れる水温計L
 計測範囲：0～40℃±0.9℃ 本体：Φ10×75mm 個装：3.2×13.5×2.4cm、16g カートン：37×15.5×33.5cm、2.94kg カートン入数：120台 JAN：4540150 001459  標準小売：500円（税抜）	 計測範囲：0～40℃±0.5℃ 本体：Φ10×95mm 個装：3.2×14.5×2.4cm、22g カートン：40×16×27cm、3.55kg カートン入数：120台 JAN：4540150 000438  標準小売：500円（税抜）	 計測範囲：0～40℃±0.5℃ 本体：Φ11.5×110mm 個装：3.2×16.0×2.4cm、25g カートン：40×17×27、4.20kg カートン入数：120台 JAN：4540150 000674  標準小売：680円（税抜）
ラウンドオフクリーナー	ラウンドオフクリーナーミニ	ラウンドオフクリーナーMID
 本体：5.5×5.5×3.5cm、75g 個装：9.0×14.0×3.5cm、80g カートン：46×25×30cm、4.5kg カートン入数：48台 JAN：4540150 000216 新規製造中止  標準小売：850円（税抜）	 本体：5.5×4.5×2.8cm、53g 個装：8.5×12×3.0cm、58g カートン：39.5×10.5×26、3.2kg カートン入数：48台 JAN：4540150 000377 新規製造中止  標準小売：760円（税抜）	 商品サイズ：8.5×12×6cm、76g カートン：46×25×30、4.5kg カートン入数：48台 JAN：4540150 001534  標準小売：1400円（税抜）
■ ヒーター 関連用品 純正パーツ		
プリセットオートヒーターカバー	プリセットオートヒーターカバーL	
 適応：プリセットオート30～100 ヒーター100/150/200（プラス共通） 本体：2.8Φ×14.5cm 個装：3.3×19×3.6cm、40g カートン：15×21×39.5、2.7kg カートン入数：48台 JAN：4540150 000155  標準小売：1,000円（税抜）	 適応機種：プリセット オート150／200／金魚150 本体：2.8Φ×17.5cm 個装：3.2×23.7×3.6cm、60g カートン：24.5×24.5×37.5cm/3.6kg カートン入数：48台 JAN：4540150 000353  標準小売：1,400円（税抜）	
EV001 ヒーター用ホルダーキスゴム	EV002 水温計用 ツイン型キスゴム	EV004 ハイブリッジ交換キスゴム
 適応：管状ヒーター全機種 本体：2個入り 個装：8.5×12×2cm、8g カートン：15×15×30、0.6kg カートン入数：50台 JAN：4540150 000124  標準小売：250円（税抜）	 適応：きっちり計れる水温計S/L 本体：3個入り 個装：7×13×2cm、8g カートン：30×16×26、1.3kg カートン入数：100台 JAN：4540150 000452  標準小売：300円（税抜）	 適応：ハイブリッジ/ダイヤル ブリッジ/ローブリッジ 全機種 本体：4個入り 個装：7×13×2cm、12g カートン：30×16×26、1.5kg カートン入数：100台 JAN：4540150 000773  標準小売：320円（税抜）
EV005 いろいろ使える交換キスゴム		
 適応：プリセット10、20、タートル 本体：4個入り 個装：7×13×1.5cm、8g カートン：30×15×15、1.2kg カートン入数：100個 JAN：4540150 000957  標準小売：320円（税抜）		

●LEDライト、冷却ファン、冷却ファン専用サーモ 製品案内（2018）

■ LEDライト		
クオーツガラスチューブ S-150WH	クオーツガラスチューブ S-200WH	クオーツガラスチューブ T-200WH
 電力アダプター：AC 100V～240V 出力：DC12V 1A 定格消費電力：2.2W 化粧箱サイズ：6.8×33.0×4.5cm、190g カートン：34.5×16×29cm、2.5kg カートン入数：12台 JAN：4540150 001473  標準小売：オープン	 電力アダプター：AC 100V～240V 出力：DC12V 1A 定格消費電力：2.9W 化粧箱サイズ：6.8×38.0×4.5cm、210g カートン：39.5×16×29cm、2.8kg カートン入数：12台 JAN：4540150 001480  標準小売：オープン	 電力アダプター：AC 100V～240V 出力：DC12V 1A 定格消費電力：5.8W 化粧箱サイズ：6.8×38.0×6cm、400g カートン：39.5×20.5×29cm、5kg カートン入数：12台 JAN：4540150 001497  標準小売：オープン
■ 冷却ファン 関連用品		
ツイン冷却ファンMTF-40	トリプル冷却ファンMTF-60 WH	
 電力アダプター：AC 100V DC13.5V 駆動 定格消費電力：3.2W 化粧箱サイズ：12×230×65cm、700g カートン：48.4×20.7×40.4cm、9.15kg カートン入数：24台 JAN：4540150000995 新規製造中止   標準小売：3,800円（税抜）	 電力アダプター：AC 100V DC12V 駆動 定格消費電力：6.5W 化粧箱サイズ：12.3×26.3×7.5cm、650g カートン：37×26×30.5cm、7.9kg カートン入数：12台 JAN：4540150001503   標準小売：5,700円（税抜）	
EVサーモ70-C	EVサーモ100-RC	
 定格電圧：AC 100V 50/60Hz 制御温度、センサー精度：26℃±1.5℃ 接続可能ファン：1W～70W 化粧箱サイズ：16.5×6.5×6.5cm、185g カートン：53×17×27cm、4.40kg カートン入数：24台 JAN：4540150000506   標準小売：3800円（税抜）	 定格電圧：AC 100V 50/60Hz 制御温度、精度：18℃～32℃±1.0℃ 適応容量：1W～100W 化粧箱サイズ：6.0×20.5×7.3cm、220g カートン：55×21×33cm、8.7kg カートン入数：36台 JAN：4540150000865   標準小売：4800円（税抜）	