



EVERES

Product Information



2018

EVERES

株式会社 エヴァリス

●保温器具製品案内 (2018)

| ■ プリセットオートヒーターシリーズ made in Japan  | | |
|--|--|--|
| <p>プリセットオートヒーター15W ST</p> <p>適応水量 : 5ℓ以下 個装 : W7.5×H19×D2.5cm 170g カートン : 32×21×36cm、6.7kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001664</p>   <p>標準小売 : 2,800円 (税抜)</p> | <p>プリセットオートヒーター15W ベタ</p> <p>適応水量 : 4ℓ以下 個装 : W7.5×H19×D2.5cm 170g カートン : 32×21×36cm、6.7kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001671</p>   <p>標準小売 : 2,800円 (税抜)</p> | |
| ■ 次世代型 IC オートダイヤルブリッジR AF シリーズ 温度可変式 22~31℃ | | |
| <p>ダイヤルブリッジR30AF</p> <p>適応水量 : 5~10ℓ以下 ダイアル : 6.0×3.5×2.1cm 個装 : 10.7×21.0×7cm、305g カートン : 66.5×29.8×21cm、8.1kg カートン入数 : 24台 JAN : 4540150001602</p>   <p>標準小売 : 6,800円 (税抜)</p> | <p>ダイヤルブリッジR50AF</p> <p>適応水量 : 10~15ℓ以下 ダイアル : 6.0×3.5×2.1cm 個装 : 10.7×21.0×7cm、305g カートン : 66.5×29.8×21cm、8.1kg カートン入数 : 24台 JAN : 4540150001619</p>   <p>標準小売 : 7,000円 (税抜)</p> | <p>ダイヤルブリッジR75AF</p> <p>適応水量 : 15~25ℓ以下 ダイアル : 6.0×3.5×2.1cm 個装 : 10.7×21.0×7cm、305g カートン : 66.5×29.8×21cm、8.1kg カートン入数 : 24台 JAN : 4540150001626</p>   <p>標準小売 : 7,200円 (税抜)</p> |
| <p>ダイヤルブリッジR100AF</p> <p>適応水量 : 20~40ℓ以下 ダイアル : 6.0×3.5×2.1cm 個装 : 10.7×21.0×7cm、305g カートン : 66×31.0×23cm、9.3kg カートン入数 : 24台 JAN : 4540150001633</p>   <p>標準小売 : 7,400円 (税抜)</p> | <p>ダイヤルブリッジR150AF</p> <p>適応水量 : 20~40ℓ以下 ダイアル : 6.0×3.5×2.1cm 個装 : 10.7×21.0×7cm、305g カートン : 66×31.0×23cm、9.3kg カートン入数 : 24台 JAN : 4540150001640</p>   <p>標準小売 : 7,600円 (税抜)</p> | <p>ダイヤルブリッジR200AF</p> <p>適応水量 : 20~40ℓ以下 ダイアル : 6.0×3.5×2.1cm 個装 : 10.7×21.0×7cm、305g カートン : 66×31.0×23cm、9.3kg カートン入数 : 24台 JAN : 4540150001657</p>   <p>標準小売 : 8,000円 (税抜)</p> |
| ■ ヒーター関連用品 純正パーツ | | |
| <p>EV005 いろいろ使える交換キスゴム</p> <p>適応 : プリセット10・20・タートル 本体 : 4個入り 個装 : 7×13×1.5cm、8g カートン : 30×15×15cm、1.2kg カートン入数 : 100個 JAN : 4540150000957</p>   <p>標準小売 : 320円 (税抜)</p> | <p>EV004ハイブリッジ交換キスゴム</p> <p>適応 : ハイブリッジ/ダイヤルブリッジ/ローブリッジ 全機種 本体 : 4個入り 個装 : 7×13×2cm、12g カートン : 30×16×26cm、1.5kg カートン入数 : 100個 JAN : 4540150 000773</p>   <p>標準小売 : 320円 (税抜)</p> | <p>ダイヤルで22℃から31℃まで自由に設定できます。</p>   <p>※縦方向に設置</p> <p>マルチラインホールド機能</p> <p>※横方向に設置</p> <p>警告 ヒーター本体は水位線より5cm以上高い位置にセットして下さい。 本体が水中に置けると重大事故の原因となり大変危険です。</p> <p>*正しい水温コントロールを行うためにエアポンプやろ過装置を併用し、水槽内の水を循環又は循環させて下さい。 *ヒーターの一部が水槽・容器の隅や壁面に接触・接触しないように、取付キスゴムでしっかりと固定して下さい。 *本製品は精度表示のある製品(デジタル製品)でなければなりません。信頼性の高い製品を使用し、必ず水漏れ確認を行って下さい。</p>  |

●その他器具、アクセサリ、製品案内 (2018)

| ■ サーモスタット接続用 共通交換ヒーター | | |
|--|---|--|
| ON/OFF表示ランプ/空焚防止機能付き&純正カバー付き made in Japan  | | |
| マイクロセーフ・パワーヒーターCV100 | マイクロセーフ・パワーヒーターCVL150 | マイクロセーフ・パワーヒーターCVL200 |
| <p>適応水量 : 40%以下 本体部 : Φ1.5 × 15.5cm 個装 : 6.0×20.5×4.0cm、180g カートン : 51×21×26cm、9.2kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001220</p>    <p>標準小売 : 3,000円 (税抜)</p> | <p>適応水量 : 60%以下 本体部 : Φ1.5 × 15.5cm 個装 : 6.3×24.5×4.3cm、210g カートン : 53×26.5×27cm、10.8kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001541</p>    <p>標準小売 : 3,200円 (税抜)</p> | <p>適応水量 : 90%以下 本体部 : Φ1.5 × 15.5cm 個装 : 6.3×24.5×4.3cm、210g カートン : 53×26.5×27cm、10.8kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001558</p>    <p>標準小売 : 3,300円 (税抜)</p> |
| <p>マイクロセーフパワーヒーターHTP300</p> <p>適応水量 : 150%以下 本体部 : Φ1.5 × 30.5cm 個装 : 6×35.5×4.2cm、280g カートン : 36×38×20.5cm、7.2kg カートン入数 : 24台 JAN : 4540150001466</p>    <p>標準小売 : 4,300円 (税抜)</p> | | |
| ■ ヒーター 関連用品 純正パーツ | | |
| EV001 ヒーター用ホルダーキスゴム | プリセットオートヒーターカバー | プリセットオートヒーターカバー (L) |
| <p>適応機種 : プリセット オート共通 (PA10/20除く) 本体 : キスゴム 2個入り 個装 : 8.5×13cm、8g カートン : 15×15×30cm、0.6kg カートン入数 : 50個 (10×5袋) JAN : 4540150000124</p>    <p>標準小売 : 250円 (税抜)</p> | <p>適応機種 : マイクロセーフ ヒーター100/150/200 (プラス共通) 本体 : Φ2.8 × 14.5cm 個装 : 3.3×19×3.6cm、40g カートン : 15×21×39.5cm、2.7kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150000155</p>    <p>標準小売 : 1,000円 (税抜)</p> | <p>適応機種 : プリセット オート150/200/金魚150 本体 : Φ2.8 × 17.5cm 個装 : 3.2×23.7×3.6cm、60g カートン : 24.5×24.5×37.5cm、3.6kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150000353</p>    <p>標準小売 : 1,400円 (税抜)</p> |
| | | |
| | | |

●保温器具製品案内 (2018)

| ■ 約 24℃~26℃ 固定 プリセットオートヒーター シリーズ made in Japan | | |
|---|--|--|
| <p>プリセットオートヒーター 10</p> <p>適応水量 : 4ℓ以下 本体 : W7.4 × H3.6 × D1.6cm 個装 : W7.5×H19×D2.5cm、130g カートン : 32×21×36cm、6.0kg カートン入数 : 48台 JAN : 454015000391</p>   <p>標準小売 : 2,500円 (税抜)</p> | <p>プリセットオートヒーター 20</p> <p>適応水量 : 7ℓ以下 本体 : W9.5 × H4.0 × D2.2cm 個装 : W7.5×H19×D2.5cm、170g カートン : 32×21×36cm、6.7kg カートン入数 : 48台 JAN : 454015000650</p>   <p>標準小売 : 2,800円 (税抜)</p> | <p>プリセットオートヒーター40ST</p> <p>適応水量 : 13ℓ以下 本体 : W5.2 × H9.8 × D2.2cm 個装 : W8.0×H21×D5.0cm 210g カートン : 32×21×36cm 10.5kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001763</p>   <p>標準小売 : 3,500円 (税抜)</p> |
| <p>プリセットオートヒーター AR 30</p> <p>適応水量 : 10ℓ以下 本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm 個装 : W8×H21×D5cm、200g カートン : 57.5×23×34cm、10.3kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001282</p>   <p>標準小売 : 3,500円 (税抜)</p> | <p>プリセットオートヒーター AR 50</p> <p>適応水量 : 20ℓ以下 本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm 個装 : W8×H21×D5cm、200g カートン : 57.5×23×34cm、10.3kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001299</p>   <p>標準小売 : 3,500円 (税抜)</p> | <p>プリセットオートヒーター AR 80</p> <p>適応水量 : 30ℓ以下 本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm 個装 : W8×H21×D5cm、216g カートン : 57.5×23×34cm、10.6kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001305</p>   <p>標準小売 : 4,000円 (税抜)</p> |
| <p>プリセットオートヒーター AR 100</p> <p>適応水量 : 40ℓ以下 本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm 個装 : W8×H21×D5cm、216g カートン : 57.5×23×34cm、10.6kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001312</p>   <p>標準小売 : 4,300円 (税抜)</p> | <p>プリセットオートヒーター AR 150</p> <p>適応水量 : 60ℓ以下 本体 : W3.8 × H20 × D2.7cm 個装 : W8×H25×D5cm、225g カートン : 57.5×23×34cm、11.4kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001329</p>   <p>標準小売 : 4,500円 (税抜)</p> | <p>プリセットオートヒーター AR 200</p> <p>適応水量 : 100ℓ以下 本体 : W3.8 × H20 × D2.7cm 個装 : W8×H25×D5cm、225g カートン : 57.5×23×34cm、11.4kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001336</p>   <p>標準小売 : 4,800円 (税抜)</p> |
| ■ 低温固定 プリセットオートヒーター シリーズ | | |
| <p>プリセットオートヒーターAR メダカ&エビ 50</p> <p>制御温度 : 約23℃ 適応水量 : 20ℓ以下 本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm 個装 : W8×H21×D5cm、200g カートン : 57.5×23×34、10.3kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001107</p>   <p>標準小売 : 3,500円 (税抜)</p> | <p>プリセットオート鉢用メダカ&金魚40</p> <p>適応水量 : 10ℓ以下 本体 : W5.2 × H9.8 × D2.2cm 個装 : W8.0×H21×D5.0cm 215g カートン : 32×21×36cm 11kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001770</p>   <p>標準小売 : 3,700円 (税抜)</p> | <p>タートルオートヒーター C2212</p> <p>適応水量 : 1~12ℓ以下 本体 : 9.7 × 7.9 × 5.4cm 個装 : 8.0×14.0×5.5cm、195g カートン : 38.5×26×33cm、7.5kg カートン入数 : 36台 JAN : 4540150000872</p>   <p>標準小売 : 3,400円 (税抜)</p> |
| ■ 低温固定 プリセットオートヒーター シリーズ | | |
| <p>プリセットオートヒーターAR金魚50</p> <p>制御温度 : 約19℃ 適応水量 : 20ℓ以下 本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm 個装 : W8×H21×D5cm、200g カートン : 57.5×23×34、10.3kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001343</p>   <p>標準小売 : 3,500円 (税抜)</p> | <p>プリセットオートヒーターAR金魚150</p> <p>制御温度 : 約19℃ 適応水量 : 60ℓ以下 本体 : W3.8 × H20 × D2.7cm 個装 : W8×H25×D5cm、225g カートン : 57.5×23×34、11.4kg カートン入数 : 48台 JAN : 4540150001350</p>   <p>標準小売 : 4,500円 (税抜)</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>安心設計</p> <p>ヒーターカバーには、発火しない自己消火性樹脂を採用。異常過熱時の安全性を強化。</p> <p>ヒーターカバー標準装備</p> <p>お魚をやけどから守ります。</p> <p>安全機能</p> <p>万一の密着き時(空気中での加熱)には安全装置が電源を遮断!</p>  </div> |

●その他器具、アクセサリ、製品案内（2018）

| ■ 高精度 ヒーター用コントローラー EV サーモスタット シリーズ | | |
|--|--|---|
| <p>EV サーモ 300-R</p> <p>制御温度：15～35℃ 接続容量：1～310wまで 個装：6.0×20.5×7.3cm、220g カートン：55×21×30cm、8.7kg カートン入数：36台 JAN：4540150001596</p>   <p>標準小売：5,400円（税抜）</p> | <p>EV サーモ 600-WRⅢ 広温域</p> <p>制御温度：6～32℃ 接続容量：1～605wまで 個装：7.3×24.5×6.7cm、400g カートン：43×28×32cm、11kg カートン入数：24台 JAN：4540150001527</p>   <p>標準小売：13,000円（税抜）</p> | <p>■セット例</p>  |
| ■ サーモスタット EV.THERMO 300RF + ON/OFF表示パワーヒーターセット | | |
| <p>マイクロセーフ、パワープラスNX 100</p> <p>適応水量：40ℓ以下 本体部：Φ1.5×15.5cm サーモ制御温度：15～35℃ 個装：10×29.5×5.7cm、430g カートン：36×31×43cm、11kg カートン入数：24台 JAN：4540150001565</p>   <p>標準小売：8,600円（税抜）</p> | <p>マイクロセーフ、パワープラスNX 150</p> <p>適応水量：60ℓ以下 本体部：Φ1.5×15.5cm サーモ制御温度：15～35℃ 個装：10×29.5×5.7cm、450g カートン：36×31×43cm、11.7kg カートン入数：24台 JAN：4540150001572</p>   <p>標準小売：8,800円（税抜）</p> | <p>マイクロセーフ、パワープラスNX 200</p> <p>適応水量：100ℓ以下 ヒーター部：Φ1.5×15.5cm サーモ制御温度：15～35℃ 個装：10×29.5×5.7cm、450g カートン：36×31×43cm、11.7kg カートン入数：24台 JAN：4540150001589</p>   <p>標準小売：9,000円（税抜）</p> |
| ■ ヒーター 関連用品 純正パーツ | | |
| <p>プリセットオートヒーターカバー</p> <p>適応機種：マイクロセーフ、ヒーター100/150/200（プラス共通） 本体：Φ2.8×14.5cm 個装：3.3×19×3.6cm、40g カートン：15×21×39.5、2.7kg カートン入数：48台 JAN：4540150000155</p>   <p>標準小売：1,000円（税抜）</p> | <p>プリセットオートヒーターカバー（L）</p> <p>適応機種：プリセット オート150 / 200 / 金魚150 本体：Φ2.8×17.5cm 個装：3.2×23.7×3.6cm、60g カートン：24.5×24.5×37.5cm/3.6kg カートン入数：48台 JAN：4540150000353</p>   <p>標準小売：1,400円（税抜）</p> | <p>EV001ヒーター用ホルダーキスゴム</p> <p>適応：管状ヒーター全機種 本体：2個入り 個装：8.5×12×2cm、8g カートン：15×15×30、0.6kg カートン入数：50台 JAN：4540150000124</p>   <p>標準小売：250円（税抜）</p> |
| | | |
| | | |

●その他器具、アクセサリ、製品案内（2018）

| ■ 水温計、掃除用品 | | |
|---|--|---|
| <p>きっちり計れる水温計ミニ </p> <p>計測範囲：0～40℃±0.9℃ 本体：Φ10×75mm 個装：3.2×13.5×2.4cm、16g カートン：37×15.5×33.5cm、2.94kg カートン入数：120台 JAN：4540150 001459</p>   <p>標準小売：500円（税抜）</p> | <p>きっちり計れる水温計S </p> <p>計測範囲：0～40℃±0.5℃ 本体：Φ10×95mm 個装：3.2×14.5×2.4cm、22g カートン：40×16×27cm、3.55kg カートン入数：120台 JAN：4540150 000438</p>   <p>標準小売：500円（税抜）</p> | <p>きっちり計れる水温計L </p> <p>計測範囲：0～40℃±0.5℃ 本体：Φ11.5×110mm 個装：3.2×16.0×2.4cm、25g カートン：40×17×27、4.20kg カートン入数：120台 JAN：4540150 000674</p>   <p>標準小売：680円（税抜）</p> |
| <p>ラウンドオフクリーナー</p> <p>本体：5.5×5.5×3.5cm、75g 個装：9.0×14.0×3.5cm、80g カートン：46×25×30cm、4.5kg カートン入数：48台 JAN：4540150 000216</p> <p>新規製造中止</p>   <p>標準小売：850円（税抜）</p> | <p>ラウンドオフクリーナーミニ</p> <p>本体：5.5×4.5×2.8cm、53g 個装：8.5×12×3.0cm、58g カートン：39.5×10.5×26、3.2kg カートン入数：48台 JAN：4540150 000377</p> <p>新規製造中止</p>   <p>標準小売：760円（税抜）</p> | <p>ラウンドオフクリーナーMID</p> <p>商品サイズ：8.5×12×6cm、76g カートン：46×25×30、4.5kg カートン入数：48台 JAN：4540150 001534</p>   <p>標準小売：1400円（税抜）</p> |
| ■ ヒーター 関連用品 純正パーツ | | |
| <p>プリセットオートヒーターカバー</p> <p>適応：プリセットオート30～100 ヒーター100/150/200（プラス共通） 本体：2.8Φ×14.5cm 個装：3.3×19×3.6cm、40g カートン：15×21×39.5、2.7kg カートン入数：48台 JAN：4540150 000155</p>   <p>標準小売：1,000円（税抜）</p> | <p>プリセットオートヒーターカバーL</p> <p>適応機種：プリセット オート150 / 200 / 金魚150 本体：2.8Φ×17.5cm 個装：3.2×23.7×3.6cm、60g カートン：24.5×24.5×37.5cm/3.6kg カートン入数：48台 JAN：4540150 000353</p>   <p>標準小売：1,400円（税抜）</p> | |
| <p>EV001 ヒーター用ホルダーキスゴム</p> <p>適応：管状ヒーター全機種 本体：2個入り 個装：8.5×12×2cm、8g カートン：15×15×30、0.6kg カートン入数：50台 JAN：4540150 000124</p>   <p>標準小売：250円（税抜）</p> | <p>EV002 水温計用 ツイン型キスゴム</p> <p>適応：きっちり計れる水温計S/L 本体：3個入り 個装：7×13×2cm、8g カートン：30×16×26、1.3kg カートン入数：100台 JAN：4540150 000452</p>   <p>標準小売：300円（税抜）</p> | <p>EV004 ハイブリッジ交換キスゴム</p> <p>適応：ハイブリッジ/ダイヤル ブリッジ/ローブリッジ 全機種 本体：4個入り 個装：7×13×2cm、12g カートン：30×16×26、1.5kg カートン入数：100台 JAN：4540150 000773</p>   <p>標準小売：320円（税抜）</p> |
| <p>EV005 いろいろ使える交換キスゴム</p> <p>適応：プリセット10、20、タートル 本体：4個入り 個装：7×13×1.5cm、8g カートン：30×15×15、1.2kg カートン入数：100個 JAN：4540150 000957</p>   <p>標準小売：320円（税抜）</p> | | |

●LEDライト、冷却ファン、冷却ファン専用サーモ 製品案内（2018）

| ■ LEDライト | | |
|--|---|---|
| クオーツガラスチューブ S-150WH | クオーツガラスチューブ S-200WH | クオーツガラスチューブ T-200WH |
|  <p>電力アダプター：AC 100V～240V 出力：DC12V 1A 定格消費電力：2.2W 化粧箱サイズ：6.8×33.0×4.5cm、190g カートン：34.5×16×29cm、2.5kg カートン入数：12台 JAN：4540150 001473</p>  <p>標準小売：オープン</p> |  <p>電力アダプター：AC 100V～240V 出力：DC12V 1A 定格消費電力：2.9W 化粧箱サイズ：6.8×38.0×4.5cm、210g カートン：39.5×16×29cm、2.8kg カートン入数：12台 JAN：4540150 001480</p>  <p>標準小売：オープン</p> |  <p>電力アダプター：AC 100V～240V 出力：DC12V 1A 定格消費電力：5.8W 化粧箱サイズ：6.8×38.0×6cm、400g カートン：39.5×20.5×29cm、5kg カートン入数：12台 JAN：4540150 001497</p>  <p>標準小売：オープン</p> |
| ■ 冷却ファン 関連用品 | | |
| ツイン冷却ファンMTF-40 | トリプル冷却ファンMTF-60 WH | マイクロ・ツイン冷却ファンMIC-40 |
|  <p>電力アダプター：AC 100V DC13.5V 駆動 定格消費電力：3.2W 化粧箱サイズ：12×230×65cm、700g カートン：48.4×20.7×40.4cm、9.15kg カートン入数：24台 JAN：4540150000995</p> <p>新規製造中止</p>  <p>標準小売：3,800円（税抜）</p> |  <p>電力アダプター：AC 100V DC12V 駆動 定格消費電力：6.5W 化粧箱サイズ：12.3×26.3×7.5cm、650g カートン：37×26×30.5cm、7.9kg カートン入数：12台 JAN：4540150001503</p>  <p>標準小売：5,700円（税抜）</p> |  <p>電力アダプター：AC 100V DC5V 駆動 定格消費電力：3W 化粧箱サイズ：8.7×19×3.7cm、160g カートン：36×19.7×23cm、4.8kg カートン入数：24台 JAN：4540150 001688</p>  <p>標準小売：3,800円（税抜）</p> |
| EVサーモ70-C | EVサーモ100-RC | |
|  <p>定格電圧：AC 100V 50/60Hz 制御温度、センサー精度：26℃±1.5℃ 接続可能ファン：1W～70W 化粧箱サイズ：16.5×6.5×6.5cm、185g カートン：53×17×27cm、4.40kg カートン入数：24台 JAN：4540150000506</p>  <p>標準小売：3800円（税抜）</p> |  <p>定格電圧：AC 100V 50/60Hz 制御温度、精度：18℃～32℃±1.0℃ 適応容量：1W～100W 化粧箱サイズ：6.0×20.5×7.3cm、220g カートン：55×21×33cm、8.7kg カートン入数：36台 JAN：4540150000865</p>  <p>標準小売：4800円（税抜）</p> | |