最大量の「吸着性ビタミンA」を含む10種類の有効成分を配合して、年齢や目の酷使などによ って繰り返す疲れ目やかすみをもとから治す眼科用薬です。

# No48 スマイル40プレミアムDX 15ml

# 第2類医薬品



### 効能·効果

- ●目の疲れ
- ●目のかすみ(目やにの多いときなど)
- ●眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)
- ●結膜充血
- ●目のかゆみ
- ●眼瞼炎(まぶたのただれ)
- ●紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)
- ●ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

#### 用法•用量

1日3~6回、1回1~3滴を点眼してください。

## <用法・用量に関する注意>

- (1)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。 (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります。)。また、混濁したものは使 用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)点眼用にのみ使用してください。

#### 使用上の注意

### <相談すること>

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)次の症状のある人。はげしい目の痛み
- (4)次の診断を受けた人。緑内障
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相 談してください

関係部位・・・症状

皮膚・・・発疹・発赤、かゆみ

- 目・・・充血、かゆみ、はれ、しみて痛い
- 3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- (1)目のかすみが改善されない場合。
- (2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合。