

鼻づまりの原因となる鼻粘膜の充血やはれをおさえて、鼻づまりに優れた効果を発揮

No18 ★プレコール鼻炎カプセルA_12カプセル

第②類医薬品



製品の特徴

1. 塩酸ブソイドエフェドリンが鼻づまりの原因となる鼻粘膜の充血やはれをおさえて、鼻づまりにすぐれた効果を発揮します。

使用上の注意

2. 5種の成分がバランスよくはたらいて、急性鼻炎、アレルギー性鼻炎の諸症状を緩和します。

■してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

(2) 次の症状のある人: 前立腺肥大による排尿困難

(3) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)

4. 長期連用しないで下さい。

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(3) 授乳中の人

(4) 高齢者

(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(6) 次の症状のある人: 高熱、排尿困難

(7) 次の診断を受けた人: 緑内障、腎臓病

(8) モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩等)で治療を受けている人

(9) かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、ふるえ、動悸を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して

【関係部位: 症状】

皮膚: 発疹・発赤、かゆみ

消化器: 吐き気・嘔吐、食欲不振

精神神経系: めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん

泌尿器: 排尿困難

その他: 顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

【症状の名称: 症状】

ショック(アナフィラキシー): 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。再生不良性貧血: 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれ無顆粒球症: 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師、口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ

4. 5～6日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和: 鼻水、鼻づまり、くしゃみ、なみだ目、のどの痛み、頭痛

効能関連注意
用法・用量

次の量を、水又はお湯で服用して下さい。
[年齢:1回量:1日服用回数]
大人(15歳以上):1カプセル:3回(食後)
15歳未満:服用しないで下さい。

用法関連注意

(1)用法・用量を厳守して下さい。
(2)カプセルの取り出し方
カプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)
3カプセル中

成分分量

成分	分量	
塩酸プソイドエフェドリン	105mg	
α-クロルフェニラミンマレイン酸塩	4.5mg	
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg	
無水カフェイン	120mg	
サイシン乾燥エキス	30mg	(細辛300mg)

添加物

バレイショデンプン、乳糖、セルロース、ステアリン酸マグネシウム、ゼラチン、青色1号、ラウリル硫酸ナトリウム

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
(4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

消費者相談窓口

会社名:第一三共ヘルスケア株式会社
住所:〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
問い合わせ先:お客様相談室
電話:0120-337-336

製造販売会社

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
佐藤薬品工業(株)添付文書情報: J0601008245_04_A.pdf
会社名:佐藤薬品工業株式会社

販売会社

住所:奈良県橿原市観音寺町9-2
第一三共ヘルスケア(株)添付文書情報: J0601008245_04_B.pdf