

目の疲れ、目のかすみ、光線による眼炎等に効果を発揮し、いつも健康な目を保たせるためのピンク色の目薬です。

No54OAリッチ目薬 16ml



- 相談すること
- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状がある人
はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人
緑内障
 - 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

[関係部位：症状]
皮膚：発疹・発赤、かゆみ
目：充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 目のかすみ改善されない場合
 - 2週間位使用しても症状がよくなる場合

用法・用量 1回2～3滴、1日5～6回点眼して下さい。
(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
(2)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
(3)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
(4)点眼用에만使用して下さい。

効能・効果
目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目のかゆみ、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)

成分分量	
100mL中	
成分	分量
クロルフェニラミンマレイン酸塩	10mg
シアノコバラミン(ビタミンB12)	5mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	50mg
タウリン	100mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	100mg

添加物 ホウ酸、ホウ砂、濃ベンザルコニウム塩化物液50、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、l-メントール、d-ボルネオール、ハッカ油、ウイキョウ油

- 管及び取扱い上の注意
- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
 - 小児の手の届かない所に保管して下さい。
 - 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
 - 他の人と共用しないで下さい。
 - 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後は、速やかに使用して下さい。
 - 自動車の中や暖房器具の近く等、高温(40℃以上)の所に置かないで下さい。(容器が変形することがあります)

消費者相談窓口 会社名：第一三共ヘルスケア株式会社
住所：〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

問い合わせ先:お客様相談室

電話:03(5205)8331

受付時間:9:00?17:00(土、日、祝日を除く)

その他:ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

製造販売会社 テイカ製薬(株)住所:富山市荒川1-3-27

販売会社 第一三共ヘルスケア(株)添付文書情報