かゆみ・かぶれ・虫さされに

No74 ★ムヒS 6g

第3類医薬品



製品の特徴

- ●かゆみや炎症を抑える成分がよく皮ふに浸みこみ、すぐれた効き目をあらわします。
- ●サラッとした, 使用感の良いクリームです。
- ●ス一ッとする心地よい清涼感が持続します。
- ●ステロイド成分は配合されていません。

使用上の注意

- ■相談すること
- 1. 次の人は使用前に医師, 薬剤師又は登録販売者に相談してください
- (1)医師の治療を受けている人
- (2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (3)湿潤やただれのひどい人。
- 2. 使用後, 次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので, 直ちに使用を中止し, この説明文書をもって医師, 薬剤師又は登録販売者に相談してください

[関係部位:症状]

皮ふ:発疹・発赤、かゆみ、はれ

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能·効果 効能関連注意

かゆみ、虫さされ、かぶれ、湿疹、じんましん、あせも、しもやけ、皮膚炎、ただれ

効能関連注意 用法・用量

1日数回, 適量を患部に塗布してください。

用法関連注意

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後3カ 月以上です。
- (2)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分分量

100g中 成分

	分量
ジフェンヒドラミン	1g
グリチルレチン酸	0.3g
	5g
dl-カンフル	1g
イソプロピルメチル	0.1g
フェノール	_

添加物

ポリソルベート60, エデト酸ナトリウム, カルボキシビニルポリマー, ジイソプロパノールアミン, パラベン, オクチルドデカノール, 1,3-ブチレングリコール, ステアリルアルコール

保管及び取扱い

床目及びれ 上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。) (4)使用期限(ケース及びチューブに西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。
- 4)使用期限(ケース及ひチューフに西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。 使用期限内であっても,品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

消費者相談窓口 会社名:株式会社池田模範堂

住所: 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地

問い合わせ先:お客様相談窓口

雷話:076-472-0911

受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00

製造販売会社

(株)池田模範堂 添付文書情報: J0601006930_03_A.pdf

会社名:株式会社池田模範堂

住所:富山県中新川郡上市町神田16番地