

肌あれ いぼに

No58 新ヨクイニнтаブレットクラシエ 126錠

第3類医薬品



製品の特徴	◆「ヨクイニン」は、ハトムギの皮を除いた種(たね)で、昔からお肌のために用いられてきた生薬です。 ◆いぼや皮膚のあれにすぐれた効果があります。 ◆のみやすい小型錠です。
使用上の注意	■相談すること - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること [関係部位:症状] 皮膚:発疹・発赤、かゆみ 消化器:吐き気・嘔吐、口内炎 - 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること 軟便、下痢 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
効能・効果	いぼ、皮膚のあれ
効能関連注意 用法・用量	ただし、これらの症状※について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談すること。 次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。 (年齢:1回量:1日服用回数) 成人(15才以上):3錠:3回 15才未満7才以上:2錠:3回 7才未満5才以上:1錠:3回 5才未満:服用しないこと
用法関連注意	【用法・用量に関連する注意】
成分分量	(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。 成分・分量 成人1日の服用量9錠(1錠220mg)中、次の成分を含んでいます。 ヨクイニンエキス・・・1000mg (ヨクイニン20gに相当)
添加物	添加物として、アメ、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する。
【成分に関連する注意】	本剤は天然物(ヨクイニン)のエキスをを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。また、錠剤の表面に黒褐色の斑点が見られる場合がありますが、これはヨクイニンのエキスによるものです。なお、本剤はヨクイニンのエキスをを用いていますので、ヨクイニン特有のにおいを感じる場合があります
使用上の注意	【相談すること】 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (関係部位:症状) 皮膚:発疹・発赤、かゆみ 消化器:胃部不快感 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

●保管および取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4) ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますので捨ててください。

(5) 使用期限のすぎた商品は服用しないでください。

保管及び取扱い上の注意

(6) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

◆本品記載の使用法・使用上の注意をよくお読みの上ご使用下さい。

消費者相談窓口 クラシエ薬品株式会社 東京都港区海岸3-20-20
お客様相談窓口 電話：(03)5446-3334 受付時間：10:00?17:00(土、日、祝日を除く)