

ピント調節機能を改善して疲れ目やかすみ目等の症状を緩和します。

No53 ★アイビットFXクール 12ml

第2類医薬品



効能・効果

- 1 L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウムが目の細胞の機能を改善させます。ネオスチグミンメチル硫酸塩がピント調節機能を改善します。これらの作用より、疲れ目やかすみ目等の症状を緩和します。
- 2 塩酸テトラヒドロゾリン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、アラントイン、グリチルリチン酸二カリウムが、花粉・ハウスダストなどが原因のアレルギーによる目の充血、かゆみを鎮めます。
- 3 ひんやり、爽快感が持続するクールタイプの目薬です。

使用上の注意

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。

はげしい目の痛み
(4) 次の診断を受けた人。
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

[関係部位：症状]

皮膚：発疹・発赤、かゆみ

目：充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 5?6日間使用しても症状がよくなる場合。

用法・用量

1回1～3滴、1日3～6回点眼してください。

用法関連注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズの装着液として、また、ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。
- (6) 用法及び用量を厳守してください。
- (7) 強い刺激を感じた場合は、使用をお控えください。

成分 分量

100mL中
塩酸テトラヒドロゾリン 20mg
ネオスチグミンメチル硫酸塩 5mg
アラントイン 100mg
グリチルリチン酸二カリウム 100mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 30mg
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム(等量混合物) 1000mg

添加物

ホウ酸、pH調節剤(クエン酸)、l-メントール、dl-カンフル、ポリソルベート80、プロピレングリコール、エデト酸Na、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物

保管及び取扱い上の注意

- 1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所に放置しないでください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用してください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。
- (7) 容器に他のものを入れて使用しないでください。

会社名: テイカ製薬株式会社

問い合わせ先: お客様相談係

電話: 076(431)8863

受付時間: 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売会社 テイカ製薬株式会社添付文書情報: K1912000013_01_A.pdf

住所: 富山県富山市荒川一丁目3番27号