

たん, せき, のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感
No34 龍角散ダイレクトスティック ミント 16包

第3類医薬品



製品の特徴 龍角散ダイレクトスティックミントは、のどのあれ・不快感をやわらげるお薬です。いつでもどこでも、水なしで服用できる顆粒タイプなので、生薬成分が患部に直接作用します。スティック1包が大人1回服用分ですが、3歳のお子様からどなたにもご使用いただき龍角散ダイレクトスティックミントは、のどの粘膜に直接作用して効果を発揮します。水で胃に流し込むと効果が弱くなりますので、水なしでお飲みください。

龍角散ダイレクトスティックミントは顆粒状ですが、お口の中であわ雪のようにさっと溶け、のどに直接すばやく作用します。

- 使用上の注意**
- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の症状のある人。
高熱
 - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
[関係部位: 症状]
皮膚: 発疹・発赤、かゆみ
消化器: 吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系: めまい
 - 5・6日服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

用法・用量 次の量を水なしで服用してください。服用間隔は2時間以上おいてください。
大人(15歳以上): 1包: 6回
11歳以上15歳未満: 2/3包: 6回
7歳以上11歳未満: 1/2包: 6回
3歳以上7歳未満: 1/3包: 6回
3歳未満: 服用しないこと

用法関連注意 (1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分分量 6包(4.2g)中
キキョウ末 84mg
セネガ末 4.2mg
カンゾウ末 102mg
キョウニン 15mg
ニンジン末 84mg
アセンヤク末 8.4mg

添加物 パレシヨデンプン、無水ケイ酸、エリスリトール、クエン酸、トメントール、香料、黄色5号、青色1号

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してなるべく湿気を避けて保管し、2日以内に服用してください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

消費者相談窓口 会社名: 株式会社龍角散
住所: 東京都千代田区東神田2-5-12
問い合わせ先: お客様相談室
電話: 03-3866-1326
受付時間: 10:00?17:00(土・日・祝日は除く)