

疲れやすい方のかすみ目、下肢痛、頻尿、排尿困難などの症状に効果があります

No62 ★クラシエ八味地黄丸A 180錠

第2類医薬品



●使用上の注意

■■してはいけないこと■

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

(1)胃腸の弱い人

(2)下痢しやすい人

■■相談すること■

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人

(3)のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人

(4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位…症状

皮膚…発疹・発赤、かゆみ

消化器…食欲不振、胃部不快感、腹痛

その他…動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

4.1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

●効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渴があるものの次の諸症:下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ

●用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢…1回量…1日服用回数

成人(15才以上)…4錠…3回

15才未満…服用しないこと

●成分・分量

成人1日の服用量12錠(1錠305mg)中、次の成分を含んでいます。

ジオウ(熟ジオウ)末…890mg

サンシュユ末…445mg

サンヤク末…445mg

タクシャ末…334mg

ブクリョウ末…334mg

ボタンビ末…334mg

ケイヒ末…111mg

ブシ末…111mg

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、ハチミツ、ポビドン、ステアリン酸Mg、ケイ酸Al、白糖を含有する。

<成分に関連する注意>

本剤は天然物(生薬)を用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

●保管及び取扱いの注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。

開栓後は不要となりますのですててください。

(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

(6)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

●お問い合わせ先

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

(03)5446-3334

10:00~17:00(土、日、祝日を除く)