


化膿を伴う次の諸症：湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、しもやけ、虫さされ、じんましん
No72 テトラコーチゾン軟膏 5g

第②類医薬品



【使用方法】

1日1?数回、適量を患部に塗布するかガーゼなどにのぼして貼付してください。

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等

(2) 目や目の周囲 2. 長期連用しないこと

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 授乳中の人。

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5) 患部が広範囲の人。

(6) 湿潤やただれのひどい人。

(7) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
関係部位皮膚症状発疹・発赤、かゆみ関係部位皮膚(患部)症状みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感3.5?6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談するこ